

Guía para el reemplazo de una baliza

En esta guía le mostramos, paso a paso, cómo asignar una nueva baliza a un dispositivo en geoCapture, tanto desde el portal web en el ordenador como desde la aplicación móvil. El reemplazo es necesario, por ejemplo, cuando una baliza está defectuosa o cuando se equipa un dispositivo con una nueva.

1. En el portal web de geoCapture (versión para PC):

1. Abra el menú "**Dispositivos**".
2. Seleccione el dispositivo deseado haciendo clic en su nombre o a través del menú de tres puntos → **Modificar**.

Dispositivos >  **Dispositivos**

   | 

	Nombre	↑	Fabricante	Modelo
☐	 Makita Amoladora angular a batería		Makita	
☒	 Makita Atornillador a batería 18V		Makita	
☐	 Makita DC18RC			DC18RC
☐	 Makita Sierra circular manual			
☐	 Miele SGFF5 Aspiradora			SGFF5
☐	 MikroTik wAP LR8 kit			wAP LR8 kit

Abrir

Modificar

Copiar

? Reportar pérdida

Estado >

+ Crear transferencia

3. En la pestaña "**General**", desplácese hasta la sección "**Localización**".

4. Haga clic en el campo "Baliza" y seleccione la nueva baliza de la lista.

Editar dispositivo

General

Detalles

General

Nombre: Taladro atornillador batería BS18,0 Conel Arentz

Descripción:

Grupo: Taladros

Número de serie: 0172252674

Matrícula:

Nº de inventario: 07712

Centro de coste:

Planificación de recursos: ☒ Importar desde el grupo ☐ Planificar ☐ No planificar

Localización

Rastreador: ☒ Baliza ☐ Vehículo

Baliza: Taladro batería BS18,0

Buscar ...

Akku-Bohrhammer TE 6-22 Schüring

STIHL Kettensäge Schüring

Milwaukee M18 F2LM53 Rasenmäher Arentz

Makita Akku-Heckenschere Schüring

Guardar

Cerrar

Localización

Rastreador: ☒ Baliza ☐ Vehículo ?

Baliza:  Taladro batería BS18,0 ▼

☒ Sincronizar datos maestros ?

Modelo

Fabricante:  Conel ▼ +

Guardar

5. Haga clic en **"Guardar"**.

2. En la aplicación de geoCapture:

1. Abra la aplicación y vaya a **"Dispositivos"**.
2. Busque el dispositivo deseado, tóquelo y seleccione **"Editar"** (icono del lápiz).




3. Desplácese hacia abajo hasta la sección **"Rastreador"**.


Rastreador
☒ Baliza ☐ Vehículo

Baliza
 Taladro atornillador batería BS18,0 C 

4. Toque el campo Baliza actual.
5. En la lista, seleccione el nuevo beacon y confirme la elección.



6. Guarde los cambios mediante el icono del disquete en la parte superior derecha.



La nueva baliza ha sido asignada correctamente al dispositivo.